



TECHNICAL DATA SHEET

类别: 活性松香基助焊剂
名称: RA-301

特性

- 松香活性好
- 达到或超过 J-STD-004
- 残留物容易清洁
- 工艺窗口广
- 润湿性好

描述

RA-301 是一款高活性的松香基助焊剂，含有 35% 固体。RA-301 工艺窗口广，能应用于各种环境和工艺。RA-301 活性很高，焊点光亮，残留和氧化物易清洁。

处理和存储

- RA-301 在密封条件下，室温储藏保质期为 1 年。
- RA-301 可以直接从桶中取出使用，不需要搅拌。
- 如需要稀释 RA-301，建议使用 AIM 常规稀释剂。
- 请勿将未拆封产品和已使用产品混合放入相同容器内。已开封的桶用后需要重新密封。
- 存储请勿靠近火源。避免光照，它有可能降解产品。

清洁

处理后残留需清洁，可使用皂化水进行。推荐使用 AIMTERGE 520A。推荐使用去离子水做最后冲洗。推荐温度为 100°-150°F 以充分去除残留物。建议（但并非必须）使用在线喷淋系统。

包装

RA-301 包装为 8 盎司喷雾瓶，1 加仑和 5 加仑桶和 55 加仑桶装。

安全

- 保持通风并使用适当的个人防护设备。
- 对任何特定的紧急情况，请参照 MSDS 信息。
- 不要在未核准容器内处理任何废料。

本文免费提供，所包含的信息是根据测试报告数据得出，AIM 不保证这些数据的准确性，对使用此信息或其它指定材料造成的任何损失或伤害 AIM 不承担任何负责。

全球制造和分销

美洲 +1-401-463-5605 • 欧洲 +44-1737-222-258 • 亚太地区 +852-2649-7183 • info@aimsolder.com • www.aimsolder.com

04.22.04